

Entreprenörens frågor om CE – märkning av vägmarkeringsmaterial






Magnus Wallgren, Cleanosol
sekreterare SVMF



Svenska Vägmarkeringsföreningen

www.svmf.nu

CE - Märkning



CE-märkning - Typgodkännande

Funktionskrav

Enl. EN 1436

Friktion

Färgkoordinater

Qd eller β -faktor

Retroreflexion torrt

Retroreflexion vått

Retroreflexion i regn

Testmetoder

Slitagemaskin EN 13197

Fältprov EN 1824

~~**Lab. Test EN 1871**~~

~~**Kemisk inverkan**~~

~~**Lab. Test EN 1871**~~

~~**Klimatfaktorer**~~

→ **Beslut i maj 2007, WG2**

→ **Norden utom Danmark lär få ställa speciella krav
med anledningen av dubbdäcksanvändning**



Frågor

- Vilka krav kommer Vägverket i Norden att ställa på typgodkännande
- Vem kommer att organisera provfält i nordiskt klimat (dubbdäck)
- Vilken behörighet krävs för att administrera och utföra mätningarna (ackreditering)

.... fler frågor

- Utformning av provfält påverkar resultaten
 - Trafikmängd
 - Beläggningstyp
 - Geografi, hur långt norrut
- Hur skall antal hjulpassager mätas
- Hur länge gäller ett typtest

Vi behöver:

Nordisk samverkan mellan bransch och myndigheter

- **För att skapa förutsättningar för ett gemensamt provfält för typgodkännande**
- **För att stärka Nordens ”röst” i Europa, i det fortsatta standardiseringsarbetet**
- **SVMF vill delta i en levande dialog med myndigheter**



Svenska Vägmarkeringsföreningen

www.svmf.nu