

Peter Andersen

Vejdirektoratet

Udbud af kørebaneafmærkning

Udbudsmaterialets opbygning:

- Særlige betingelser (AB 92)
- Særlige arbejdsbeskrivelser (vejregler)
- Tilbuds- og afregningsgrundlag

Lov om indhentning af tilbud:

- Offentlig licitation
- Begrænset licitation
(med eller uden prækvalifikation)
- Underhåndsbud
- Laveste tilbud
- Økonomisk mest fordelagtige tilbud
(her indgår kriterier som pris, kvalitet, miljø, tid)

Sikkerhedsstillelser:

- 15 % ved kontraktindgåelse
- 10 % ved aflevering
- 2 % ved 1 års eftersyn
- Frigives ved endelig aflevering



Entrepriseformer (nymarkering):

- Enkelt arbejde
- Samlet pakke
- Del af asfaltentreprise
- Funktionsudbud (asfalt + striber, 15 år)

Entrepriseformer (genmarkering):

- Typisk en samlet pakke (amt, distrikt)
- Håndudlægning og maskinarbejde kan udbydes i hver sin entreprise
- Entrepriserne løber typisk 1-4 år

VD samler i Distrikt Øst:

- Asfaltreparationer
- Genmarkering
- Afvanding
- 3 års entrepriseperiode


Formål:

- Bedre udnyttelse af ressourcer
- Bedre planlægning hos entreprenør
- Færre afspærringer på vejene

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning

Inspiration fra vejarbejde i 2004:

- M11 østgående afspærret fra kl. 10-06
- Længde 10 km, varighed 7 dage
- 21 forskellige aktiviteter udført
- 11 entreprenører arbejdede der



Nordisk konference - Kørebaneafmærkning

Effekt:

- Mindre udgifter til afspærring
- Meget sikrere arbejdsforhold
- Øget fremkommelighed
- Reducerede trafikantomkostninger

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning

- Private firmaer har ret til at udfordre når det offentlige udfører opgaver i eget regi
- Er sket på stribeområdet
- Nu er det på private hænder
- Men der udfordres generelt sjældent

Kontrolmålinger i Danmark:

- Entreprenøren dokumenterer kvaliteten
- Entreprenørkontrol år 0 eller 1
- Ved R3-krav hvert år
- Entreprenørkontrol ved garantiudløb
- Tørmålinger
- Stikprøvekontrol

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning

- Kontrolmålinger LTL2000
- Vejledende målinger ECODYN



Garantiperioder:

- Opdeles efter lang og kort holdbarhed
- Og om den normalt overkøres eller ikke
- Lang holdbarhed uden overkørsel: 4 år
- Kort holdbarhed uden overkørsel: 1 år

- Kort holdbarhed med overkørsel:
Ingen
- Lang holdbarhed med overkørsel:
1-4 år afhængig af ÅDT

- Farvel og tak