



Stripe Hog Scandinavia AB

Presentation på Nordisk
Vägmarkeringskonferens i Göteborg
24-25 januari 2023



Kort tillbakablick

2009 köpte vi de 2 första maskinerna

(2010 på MaskinExpo introducerades maskinerna i Sverige. Våldigt få på Svenska marknaden hade då sett denna lösning att ta bort vägmarkering)

2014 bildades Stripe Hog Scandinavia AB

**Vi har med andra ord snart 13 års
erfarenhet av vattenblästring.**

Detta är Stripe Hog Scandinavia AB

Gävlebaserat företag med 3 svenska operatörer anställda. Personalen har alla utbildningar som krävs för att kunna utföra arbeten i Sverige. Omsätter ca 12 miljoner.

Tre stycken SH8000, 1 traktor samt en GroundHog finns i vagnparken.



Scania 500 -21



Scania 500 -19



Volvo 460 -12



JohnDeere traktor -19



GroundHog -12

Arbeten som Stripe Hog Scandinavia AB utför.



Linjeborttagning



Tar bort asfaltsblödningar



Gummiborttagning



Rengöring av offentliga ytor



Tvättning enl önskemål



Friktionshöjning



Alla har rätt till en
säker arbetsplats!



- En maskin, en förare, TMA-skydd vid behov (eller vid krav)
- Stör trafiken minimalt, snabb framfart.
- Inget folk på vägen.
- Suger upp allt avfall och lämnar vägen ren efter utfört arbete.

Frågorna vi fick inför idag.



Vattenblästring som metod för att ta bort vägmärkningar.

Vårt svar är att det är det snabbaste, säkraste och miljövänligaste sättet att göra det på med det bästa resultatet mot underlaget.

Vattenblästring som metod för att säkerställa och höja kvaliteten.

Med tanke på alla luftföroreningar mm som befintlig vägmärkning utsätts för borde det vara helt naturligt att tvätta eller blästra bort ytan på de linjer som skall målas om för att uppnå maximal vidhäftning.

En annan aspekt är också att lägga en ny linje direkt ovanpå en gammal gör linjens tjocklek mer utsatt för snöröjningen med risk för att delar eller hela linjen släpper och därmed behöver målas om igen mycket snabbare än planerat.

Lägg därtill till att det kanske är så att även om alla målare använder Thermoplast så kanske inte de olika leverantörernas produkt fungerar fullt ut tillsammans och då kan resultatet bli att det släpper. Detta menar vi kan elimineras genom att blästra bort merparten av linjen som skall målas om.



Tack för visat intresse!